

MOBİL KLİMA

Ferahlık her yerde artık...



Güçlü soğutma ve kuvvetli hava akımı ile dört mevsim konforunuzu sağlar.

Soğutma Kapasitesi

3.500_w

Isıtma Kapasitesi

3.300_w

Hava Debisi

410_{m³/h}

SAKURA ile taşınabilir ferahlık



Mobil Klima

- ✓ **Kurulum gerektirmez.**
Fişe takınca hemen kullanılabilir.
- ✓ **Tek gövdeli cihaz**
Her ortama uyum sağlar.
- ✓ **Taşınabilir**
Kolayca itilip başka mekanlarda da kullanılabilir.
- ✓ **Düşük enerji tüketimi**
Yüksek soğutma verimi, enerji tasarrufu




Split Klima

- ✗ **Kurulum zor**
Kurulum için duvarda delik açmak gerekir.
- ✗ **İç ve dış ünite ayrıdır.**
Montaj-demontajı zor, taşınması zahmetlidir.
- ✗ **Sabittir, taşınamaz**
Sadece bulunduğu mekana hitap eder.
- ✗ **Yüksek enerji tüketimi**
Yüksek fiyat
Daha yavaş soğutma



Otomatik buharlaşma sistemi

Ortamdaki nem, yoğunlaşma suyuna dönüştürülerek verimli bir şekilde yüksek sıcaklıklarda yeniden buharlaştırılır ve hava çıkış hortumuyla dışarı tahliye edilir. Bu sayede ayrı bir drenaj hattına gerek yoktur.



Güçlü performans, taşınabilir konfor

Hızlı ve verimli soğutma, serin ve yüksek hava debisi sayesinde geniş alanlar için uygundur.

Yazın güçlü soğutma, kışın hızlı ısıtma

Isıtma ve soğutma modunda dört mevsim boyunca konforlu kullanım kolaylığı sağlar.



Taşınabilir konfor

Sakura Mobil Klima, taşınması kolay, kurulumu zahmetsiz, performansı ve güçlü yapısıyla yazın en iyi yardımcısı! Artık serinlik sabit değil, sizinle birlikte hareket ediyor.



Sessiz ve güçlü performans

Hem gündüz hem gece konfor için özel olarak tasarlanmış sessiz mod sayesinde, uykular bölünmez, serinlik kesilmez.



Yüksek verimli
nem alma



Zamanlayıcı
fonksiyonu



Taşınabilir
ve mobil



Fan hız ayarı



Güçlü soğutma



Güçlü
hava üfleme



Dış ünitesiz
kurulum



Uyku modu



Kolay kullanım





Sınırları kaldırın, keyfini çıkarın...

Teknik özellikler

Model	SAC 12 MB
Güç kaynağı (V-Faz-Hz)	220V~240V / 50Hz
Su deposu hacmi (L)	0,82
Soğutma test koşulu	35°C/24°C
Soğutma kapasitesi (W)	3500
Soğutma kapasitesi (Btu/h)	12000
Soğutma giriş gücü (W)	1345
Soğutma giriş akımı (A)	6,5
EER (W/W)	2.6(A)
Uygulanabilir alan (m ²)	14-25m ²
Isı pompası/elektrikli	Isı pompası
Isıtma test koşulu	21°C/12°C
Isıtma kapasitesi (W)	3300
Isıtma kapasitesi (Btu/h)	11200
Isıtma giriş gücü (W)	1100
Isıtma giriş akımı (A)	4,8
COP (W/W)	3
Net ağırlık (kg)	28,2
Ürün boyutları (GxDxY)	419x358x688mm
Brüt ağırlık (kg)	31,7
Ambalaj boyutları (GxDxY)	460x396x865mm



**SAKURA KLİMA ISITMA-SOĞUTMA
SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

☎ +90 242 322 44 45

✉ info@sakuraklima.com

📍 Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101
07010 Muratpaşa/ANTALYA

🌐 sakuraklima.com



**NETİSA MÜHENDİSLİK
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

☎ +90 312 287 45 46

✉ netisa@netisa.net

📍 Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3
06510 Çukurambar/ANKARA

🌐 netisa.net